



blacha mocująca słupki balustrady
do balkonu – 150x100x10mm



- UWAGA:
- Słupki balustrady stal 304L
 - Szyba 6/1/6 hartowana znokowana, znak producenta norma EN12140
 - Kotwy HSA Hilti M10x120 lub wklejane lub równoważne

4m Studio 4m Architektury s.c.	
L. Ludowska, Ł. Wesołowska ul. Kaczeńska 228/7, 81-476 Gdynia tel: 790 80 93 30 kontakt@studio4m.pl	
PROJEKT: Przebudowa i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. W. Zajchowskiego 1 w Elblągu wraz z zagospodarowaniem placu zabaw z przeznaczaniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc dla dzieci	
INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łęczności 1, 82-300 Elbląg	
LOKALIZACJA: ul. W. Zajchowskiego 1 82-300 Elbląg	
BRANŻA: architektura	FAZA: PBW
TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁY BALUSTRADY	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Zofia Wesołowska nr upraw. PO/KK 360/2010	PODOB: 1:20
FORMAT: A3	DATA: 10.2011
REDAKTA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: 8	