

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WPL: 2016 -07- 08

Eod: 36274

podpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ Zamieszczanie obowiązkowe
☐ Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: 134090 – 2016

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☒

nie ☐

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:		
Gmina – Miasto Elbląg		
Adres pocztowy:		
ul. Łączności 1		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Województwo:
Elbląg	82-300	warmińsko-mazurskie
Tel.:	Faks:	
55 235 35 36, 55 239 31 25	55 239 33 34	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| ☐ Administracja rządowa centralna | ☐ Uczelnia publiczna |
| ☐ Administracja rządowa terenowa | ☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| ☒ Administracja samorządowa | ☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| ☐ Podmiot prawa publicznego | ☐ Inny (proszę określić): _____ |
| ☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.32.20-7

Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Wykonaniu modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”.

2. Zakres zamówienia.

Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się między innymi:

- rozbiórka istniejącego krawężnika kamiennego i betonowego
- rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego
- rozbiórka chodników z płytek betonowych
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
- demontaż wiaty przystankowej
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 4 cm
- budowa wpustów deszczowych
- wykonanie przykanalików
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodniki
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodniki
- wyrównanie lokalnych nierówności AC 22P KR-3
- wykonanie chodnika z kostki betonowej „8” szarej
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm pod miejsca postojowe
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod miejsca postojowe
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm pod jezdnię
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod jezdnię - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej, jezdnia
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, miejsca postojowe
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 22W, KR-3 gr. 7 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8, gr. 3 cm
- montaż nowej wiaty przystankowej
- wykonanie przepustów rezerwowych rurą DVK 110
- ustawienie krawężnika kamiennego (odzysk) 15x30 na ławie betonowej
- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej
- ustawienie obrzeża betonowego 8x25 na ławie betonowej
- uzupełnienie ziemi gr. 15 cm i obsadzenie irgą poziomą 5szt/m2
- nasadzenie drzewa klonu kulistego „Globosum”

Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania robót określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne oraz projekt wykonawczy pn. „Modernizacja placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej,” opracowane dla zadania budżetowego „Modernizacja placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej” przez firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Przybyszewskiego 15.

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**1. PRZEDMIAR ROBÓT****1) PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej

BRANŻA: Drogi

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

2. PROJEKT:**1) PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej

BRANŻA: Drogi

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej

BRANŻA: DROGI

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt A. ppkt 2. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że:

- 1) Dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni objętych realizacją niniejszego zamówienia lub uzyskał zgodę właścicieli/użytkowników/administratorów terenów objętych inwestycją na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Powołał inspektora nadzoru OIB Jacek Hejman do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający mocą podpisanej umowy z firmą OIB mgr inż. Jacek Hejman z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Przybyszewskiego 15 powierzył mgr inż. Jackowi Hejman pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami i przekazał odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym niniejszym zamówieniem.
- 3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym.
- 4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonać i uzgodnić w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.:

- 1) Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego - w ilości 4 egzemplarzy.
- 2) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej - w ilości 4 egzemplarzy.
- 3) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej środków organizacji ruchu z zestawieniem informacji dotyczących poszczególnych elementów oznakowania zawartych w ich metrykach (wielkość znaku, data produkcji, producent) – w ilości 2 egzemplarzy

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,
- 2) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,
- 3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom.

7. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Nowinie k/Elbląga lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, posortowane i złożone na paletach, zakupionych przez Wykonawcę, we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i wskazanymi przez niego instytucjami, organami, w tym zarządcami nieruchomości lub

administratorami terenu. Wszelkie informacje dotyczące utrudnień w ruchu lub zakazu parkowania w obszarze realizacji robót muszą być dostarczone w sposób czytelny mieszkańcom korzystającym dotychczas z tego terenu.

- 10.** Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność dojazdów i dojść do posesji.
- 11.** Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymagania Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatkach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca będzie musiał uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
- 12.** Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.
- 13.** Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby:
 - zminimalizować utrudnienia w ruchu, w tym komunikacji zbiorowej
 - zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego,
 - zapewnić dojazdy lub dojścia do przylegających nieruchomości
- 14.** Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projekcie wykonawczym, a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru
- 15.** Wykonawca będzie wystawiał faktury według polecenia inspektora nadzoru na podstawie Przejściowych Świadczeń Płatności.
- 16.** Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych przedmiotem zamówienia i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów.
- 17.** Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną powykonawczą o której mowa w § 1. ust. 4 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ oraz sporządzi dokumenty – dla pkt. 1 i 2 wzoru umowy w 4 egzemplarzach
- 18.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić roboty do odbioru ostatecznego.
- 19.** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
- 20.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty	

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie DOTYCZY projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak ☐ wskazać projekt/program	nie ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2016(dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA ²⁾		
Nazwa: PHU MASTERS PIOTR MATUSZÓW		
Adres pocztowy: ul. Korczaka 11/7		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Kraj/województwo: Polska/warmińsko-mazurskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) ³⁾		
Wartość 328 615,82 PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 235 250,60 zł		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 235 250,60/ Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 242 094,97		
Waluta: PLN		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾ Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.²⁾ W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.³⁾ W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

29 CZE. 2016

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę**

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

[illegible]