

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

~~WPL~~ 2014 -12- 23

EOD 72127
.....
podpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak Numer ogłoszenia w BZP: 344716-2014 nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina – Miasto Elbląg		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239-33-34	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna | <input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna |
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa | <input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa | <input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| <input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego | <input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____ |
| <input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostawa materiałów biurowych		
II.2) Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane <input type="checkbox"/>	Dostawy <input checked="" type="checkbox"/>
		Usługi <input type="checkbox"/>
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia		
1. Przedmiot zamówienia:		
Dostawa materiałów biurowych		
<u>Przedmiot główny:</u>		
CPV: 30.19.76.30-1 Nazewnictwo wg CPV: Papier do drukowania		
<u>Przedmiot dodatkowy:</u>		
CPV: 30.19.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Różny sprzęt i artykuły biurowe		
CPV: 30.12.40.00-4 Nazewnictwo wg CPV: Części i akcesoria do maszyn biurowych		
CPV: 22.85.00.00-3 Nazewnictwo wg CPV: Skoroszyty i podobne wyroby		
CPV: 22.80.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty,		

formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1

Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych fabrycznie nowych materiałów biurowych:

- 1 Atrament do pióra wiecznego, w butelkach o pojemności min. 57 ml, kolor niebieski - 1 szt.
- 2 Baterie AA LR06 1,5V - 50 szt.
- 3 Baterie AAA LR03 1,5V - 50 szt.
- 4 Baterie 6LR62 9V - 10 szt.
- 5 Baterie LR23 AE 12V - 10 szt.
- 6 Blok techniczny o formacie A4 biały, 10 kartek w bloku, papier o gramaturze min. 180g/m² - 70 szt.
- 7 Blok z makulatury o formacie A4, 50 kartek w bloku - 300 szt.
- 8 Blok z makulatury o formacie A5, 50 kartek w bloku - 300 szt.
- 9 Blok do flipcharta o wymiarach 1000 x 650 mm, czysty - bez linii, 20 kartek w bloku, z otworami w górnej części pozwalającymi na zamontowanie do uniwersalnych uchwytów - 20 szt.
- 10 Cienkopis do pisania na płytach CD-R oraz na foliach czarny S=0,4 mm, szybkoschnący - 30 szt.
- 11 Cienkopis czarny, grubość linii pisania 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 400 szt.
- 12 Cienkopis czerwony, grubość linii pisania 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 13 Cienkopis niebieski, grubość linii pisania 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 14 Cienkopis zielony, grubość linii pisania 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 15 CLIPBOARD o formacie A4 wykonany ze sztywnego PP, mechanizm zaciskowy do papieru, na wewnętrznej stronie okładki kieszeń oraz uchwyt na długopis - 20 szt.
- 16 Długopis o parametrach długopisu Zenith 7, automatyczny z wymiennym metalowym wkładem wielko pojemnym, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia niklowane - 480 szt.
- 17 Długopis żelowy o parametrach długopisu UNI -ball Signo UM-100, z wymiennym wkładem żelowym o średnicy zewnętrznej powyżej 5 mm, tuszu pigmentowym, wodoodporny i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, kolor obudowy transparentny, kolor wkładu czarny - 240 szt.
- 18 Długopis żelowy o parametrach długopisu UNI-ball Signo UM-100, z wymiennym wkładem żelowym o średnicy zewnętrznej powyżej 5 mm, tuszu pigmentowym, wodoodporny i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, kolor obudowy transparentny, kolor wkładu niebieski - 240 szt.
- 19 Długopis na sprężynce, z wymiennym wkładem, przezroczysta obudowa, podstawka przyklejana do podłoża z możliwością regulacji nachylenia umieszczania długopisu, sprężynka o długości min. 140 cm - 300 szt.
- 20 Dziurkacz do papieru, dziurkuje do 25 kartek jednorazowo, wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową A4,A5,A6, wykonany z metalu, z plastikowym pojemnikiem na śinki - 40 szt.
- 21 Dziurkacz do papieru, dziurkuje do 60 kartek jednorazowo, wykonany z metalu z plastikowym pojemnikiem na śinki, wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową A4,A5,A6 - 5 szt.
- 22 Etykiety termiczne do drukarki ZEBRA GK 420d o wymiarach 50 x 30 mm, w rolkach po 1000 szt. - 300 rolek
- 23 Folia do plotera HP DJ 800, matowa 75MY. 0.914X20M - 5 szt.
- 24 Folia do laminowania o formacie A4 2 x 100 mikronów. W opakowaniu po 100 szt. - 8 opakowań
- 25 Folia do laminowania o formacie A5 2 x 100 mikronów. W opakowaniu po 100 szt. - 5 opakowań
- 26 Gazetownik tekturowy o formacie A4, szerokość grzbietu 8 cm, wykonany z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu i otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika - 300 szt.
- 27 Grafity Hi-Polymer do ołówków automatycznych PENTEL, twardość 0,5 HB, małe opakowania - 40 opakowań

- 28 Grzbiety do bindowania 50 mm, niebieskie - 50 szt.
- 29 Gumki recepturki - wytrzymałe i elastyczne o średnicy 70 mm, grubości 1,5 mm, szerokość 1,5 mm - w opakowaniach 1 kg - 5 opakowań
- 30 Identyfikator wyposażony w taśmę w kolorze czarnym lub niebieskim, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, rozmiar przystosowany do kart wizytowych o wymiarach 85 x 50 mm, w komplecie karta opisowa na nazwisko, długość taśmy z klipsem: 51cm - 50 szt.
- 31 Kalka kreślarska o formacie A4 - 90 arkuszy
- 32 Kalkulator, duży wyświetlacz, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz podwójnego zera, klawisz cofania, o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 15,5 cm, gwarancja 24 miesiące - 15 szt.
- 33 Karton archiwizacyjny o formacie A4 100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej. Na grzbiecie miejsce na opis oraz otwór ułatwiający sięganie po karton. Wymiary kartonu 100 x 260 x 325 mm - 200 szt.
- 34 Karton archiwizacyjny o formacie A4 80 mm. Wykonany z bezkwasowej tektury falistej. Na grzbiecie miejsce na opis oraz otwór ułatwiający sięganie po karton. Wymiary kartonu 80 x 260 x 325 mm - 200 szt.
- 35 Klej w sztyfcie o parametrach kleju Bantex 22g, wyprodukowany na bazie PVP (poliwinylopyrolidon) co zapobiega wysychaniu zamkniętego w sztyfcie kleju, nietoksyczne, bez rozpuszczalnika, posiadają atest PZH, kontrola dozowania przez regulację ruchomej podstawy sztyftu, użyty klej wysycha natychmiast nie powodując marszczenia papieru, doskonale klei papier, zdjęcia, tekturę, tkaniny i inne materiały - 500 szt.
- 36 Klipsy archiwizacyjne, dwuczęściowe, plastikowe klipsy przeznaczone do archiwizacji dokumentów, umożliwiające szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora, w opakowaniu 100 szt. - 6 opakowań
- 37 Koperta C4 biała, samoklejąca z paskiem (229 x 324 mm) - 9 000 szt.
- 38 Koperta B5 biała, samoklejąca z paskiem (176 x 250 mm) - 24 000 szt.
- 39 Koperta DL biała, samoprzylepna, bez okienka (110 x 220 mm) - 140 000 szt.
- 40 Koperta C6 biała, samoprzylepna (114 x 162 mm) - 90 000 szt.
- 41 Koperta z poszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 255 x 390 x 40 mm - 1 500 szt.
- 42 Koperta z zabezpieczeniem powietrznym, biała, typ H, wymiary wewnętrzne: 275 x 360 mm, wymiary zewnętrzne: 295 x 370 mm - 100 szt.
- 43 Korektor w piórze biały. Zawiera szybko schnący ekologiczny tusz, z metalową końcówką w ergonomicznej obudowie płaskiej lub okrągłej. Pojemność 7 ml - 60 szt.
- 44 Koszulka poszerzana na katalogi o formacie A4, z folii o grubości min. 180 mikronów, pełna, otwierana z góry, rozszerzone harmonijkowo dno min. 25 mm i boki - 40 szt.
- 45 Koszulka o formacie A4 z folii o grubości 50 mikronów, krystaliczna, w opakowaniach po 100 szt. - 150 opakowań
- 46 Kredki ołówkowe 24-kolorowe - 2 opakowania
- 47 Linijka 20 cm, plastikowa, przezroczysta - 30 szt.
- 48 Linijka 30 cm, plastikowa, przezroczysta - 30 szt.
- 49 Listwy do bindowania wsuwane 6 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. - 3 opakowania
- 50 Listwy do bindowania wsuwane 9 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. - 3 opakowania
- 51 Listwy do bindowania wsuwane 15 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. 3 opakowania
- 52 Magnesy do tablicy magnetycznej suchościeralnej o średnicy 2 cm - 24 szt.
- 53 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksyłenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, czarny - 50 szt.
- 54 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksyłenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, czerwony - 36 szt.
- 55 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksyłenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, niebieski - 36 szt.
- 56 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksyłenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, zielony - 36 szt.
- 57 Marker olejowy biały, szybko schnący. Posiada metalową obudowę. Charakteryzuje się trwałością i połyskiem, jaki uzyskuje się po wyschnięciu farby olejnej. Przeznaczony do wszystkich powierzchni gładkich i szorstkich. Wodoodporny, nie traci koloru na słońcu, nie zawiera ksyłenu. Odporny na ścieranie, okrągła końcówka, grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm

- 20 szt.
- 58 Marker olejowy czarny, szybkoschnący. Posiada metalową obudowę. Charakteryzuje się trwałością i połyskiem, jaki uzyskuje się po wyschnięciu farby olejnej. Przeznaczony do wszystkich powierzchni gładkich i szorstkich. Wodoodporny, nie traci koloru na słońcu, nie zawiera ksylenu. Odporny na ścieranie, okrągła końcówka, grubość linii pisania: 0,8 - 1,2 mm - 12 szt.
- 59 Markery do tablic suchościernalnych. W komplecie 4 szt. /4 kolorów/ - 2 kpl.
- 60 Mazaki - flamastry. W komplecie 12 szt. /12 kolorów/ - 4 kpl.
- 61 Naboje do pióra wiecznego PARKER, długie, niebieskie - 12 szt.
- 62 Naboje do pióra wiecznego PARKER, krótkie, niebieskie - 12 szt.
- 63 Notes kostka do przyborników biała klejona, o wymiarach 83 x 83 mm x 500 kartek - 400 szt.
- 64 Notes samoprzylepny, w bloczku 100 karteczek w żółtym kolorze, o wymiarach 38 x 51 mm - 400 szt.
- 65 Notes samoprzylepny, w bloczku 100 karteczek w żółtym kolorze, o wymiarach 76 x 76 mm - 400 szt.
- 66 Nożyczki klasyczne całe metalowe ze stali nierdzewnej min. 15 cm długości - 20 szt.
- 67 Ofertówka o formacie A4 przezroczysta, wykonana z folii PCV o grubości 150 mikronów - 300 szt.
- 68 Okładki niebieskie do bindowania o formacie A4, w opakowaniach po 100 szt., grubość min. 250g/m² - 6 opakowań
- 69 Okładki zielone do bindowania o formacie A4, w opakowaniach po 100 szt., grubość min. 250g/m² - 6 opakowań
- 70 Okładka przezroczysta bezbarwna do bindowania min. 200 mikronów, o formacie A4 - w opakowaniach po 100 szt. - 10 opakowań
- 71 Ołówek drewniany o twardości HB z gumką do ścierania - 400 szt.
- 72 Papier do plotera HP DJ 800 50/90G/M2 0,914X45 M - 20 rolek
- 73 Papier pakowy, w arkuszach, wymiar arkusza: 100 x 130 cm, gramatura: 80g/m² - 5 kg
- 74 Papier samoprzylepny o formacie A4, żółty - 20 szt.
- 75 Papier samoprzylepny o formacie A4, zielony - 20 szt.
- 76 Papier samoprzylepny o formacie A4, pomarańczowy - 20 szt.
- 77 Papier samoprzylepny o formacie A4, biały - 60 szt.
- 78 Papier wizytówkowy o formacie A4, biały, 4 różne rodzaje faktury papieru, grubość min. 230g/m² - 500 szt.
- 79 Papier do druku dyplomów o formacie A4, zielony marmurek, grubość min. 200 g/m² - 200 szt.
- 80 Papier do druku dyplomów o formacie A4, beżowy marmurek, grubość min. 200 g/m² - 200 szt.
- 81 Papier Xero kolorowy o formacie A4, pomarańczowy, gramatura 80g/m², w ryzach po 500 ark.-10 ryz
- 82 Papier Xero kolorowy o formacie A4, zielony/jasny/, gramatura min. 80g/m² w ryzach po 500 ark.- 10 ryz
- 83 Papier Xero kolorowy o formacie A4, żółty, gramatura min. 80g/m² w ryzach po 500 ark. - 10 ryz
- 84 Papier kolorowy o formacie A4, kremowy, gramatura min. 160g/m² do wydruków w drukarkach laserowych i atramentowych, w ryzach po 250 ark. - 3 rzy
- 85 Papier ksero o formacie A3 o parametrach papieru POL lux 80, gramatura min. 80 g/m², białość min. 161+/-2 CIE, nieprzezroczystość min. 90 %, grubość min. 108 mikronów, w ryzach po 500 ark. - 60 ryz
- 86 Papier ksero o formacie A4 o parametrach papieru POL lux 80, gramatura min. 80 g/m², białość min. 161+/-2 CIE, nieprzezroczystość min. 90 %, grubość min. 108 mikronów, w ryzach po 500 ark. - 6 600 ryz
- 87 Pinezki zwykłe, małe opakowania po 100 szt. - 10 opakowań
- 88 Pinezki do tablic kołeczki, w opakowaniach po 50 szt. - 4 opakowania
- 89 Plaster samoprzylepny do renowacji ksiąg i akt, hipoalergiczny przylepiec włókninowy ogólnego stosowania, minimalny wymiar 5 m x 25 mm - 40 szt.
- 90 Podkładka na biurko, minimalny wymiar 500 x 650 mm, przezroczysta krystalicznie - 10 szt.
- 91 Pióro kulkowe o parametrach pióra Parker Victor. Stalowy korpus i nasadka w kolorze lśniącej stali. Wyposażone w standardowy wkład do pióra kulkowego, wykończenie stalowe - 4 szt.
- 92 Poduszka do pieczętek, czerwona, minimalne wymiary 11 x 7 cm - 30 szt.
- 93 Poduszka do pieczętek gumowych i polimerowych, w metalowej obudowie z zamknięciem,

- czerwona, minimalne wymiary 19 x 11 cm - 10 szt.
- 94 Poduszka do pieczętek metalowych, czerwona, okrągła, średnica min. 105 mm, w metalowej obudowie z zamknięciem - 6 szt.
- 95 Podkład gumowy do odciskania pieczęci metalowych, minimalne wymiary 140 x 180 mm - 1 szt.
- 96 Przekładki plastikowe do segregatora o formacie A4, w kompletach, w 1 kpl. 10 kolorowych przekładek - 30 kpl.
- 97 Przybornik na biurko, wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia, posiadający przegródki na artykuły piszące i drobne akcesoria biurowe, minimalne wymiary 160 x 136 x 95 mm - 15 szt.
- 98 Pojemnik magnetyczny na spinacze, transparentna plastikowa obudowa - 15 szt.
- 99 Rolka kasowa termiczna, szerokość 57 mm, długość 30 mb - 300 rolek
- 100 Rolka termiczna do kasy fiskalnej 28 mm x 30 mb - 20 rolek
- 101 Rolka do systemu kolejkowego Checkpoint Meto T90 Turn-o-matic, 1 opakowanie zawiera 6 rolek tj. 24 000 biletów, 1 rolka 4000 biletów, kolory: niebieski / czerwony - 2 rolki
- 102 Rozszywacz do zszywek - 30 szt.
- 103 Segregator o formacie A4, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna min. 100 mikronów, grubość tektury min. 2,1 mm, gramatura tektury min. 1290 g/m², dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 50 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa - 300 szt.
- 104 Segregator o formacie A4, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna min. 100 mikronów, grubość tektury min. 2,1 mm, gramatura tektury min. 1290 g/m², dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa - 900 szt.
- 105 Segregator kartonowy archiwizacyjny o formacie A4, wykonany z utwardzonego kartonu, grubość kartonu min. 1,8 mm, gramatura kartonu min. 1080 g/m², dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec - 300 szt.
- 106 Składanka - papier komputerowy o wymiarach 240 X 2 X 6 cali, bez nadruku, oryginał - biały, kopia - różowa, 1800 składek/karton - 50 kartonów
- 107 Skoroszyt PCV o formacie A4 z europ perforacją, pojemność 2 cm, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy. Dziurkowanie: 11/euro pozwala na wpięcie do każdego segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa z metalowym wędem - 2 000 szt.
- 108 Skoroszyt zwykły na dokumenty o formacie A4, z fałdą poprawiającą sztywność grzbietu, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędem umożliwiającym wpinanie akt - 2 000 szt.
- 109 Skoroszyt oczkowy pełny na dokumenty o formacie A4, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędem umożliwiającym wpinanie akt - 5 000 szt.
- 110 Skoroszyt oczkowy połówka na dokumenty o formacie A4, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędem umożliwiającym wpinanie akt - 600 szt.
- 111 Skoroszyt zaczepowy pełny na dokumenty o formacie A4, z zawieszka pozwalającą na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędem umożliwiającym wpinanie akt - 300 szt.
- 112 Skorowidz o formacie A4 alfabetyczny, 96 kartek w kratkę - 30 szt.
- 113 Skorowidz o formacie A5 alfabetyczny, 96 kartek w kratkę - 20 szt.
- 114 Spinacze biurowe 25 mm, trójkątne, srebrne, w opakowaniach po 100 szt. spinaczy - 400 opakowań
- 115 Spinacze biurowe 50 mm, owalne, srebrne w opakowaniach po 100 szt. spinaczy - 200 opakowań
- 116 Spinacze klipsy 25 mm - 400 szt.
- 117 Spinacze klipsy 32 mm - 400 szt.
- 118 Sznurek jutowy do pakowania, w kłębkach min. 10 kg - 250 szt.
- 119 Tablica korkowa o wymiarach 30 x 45 cm z ramą drewnianą - 5 szt.
- 120 Tablica korkowa o wymiarach 90 x 60 cm z ramą drewnianą. Tablicę można zawiesić na ścianie w układzie pionowym lub poziomym - 8 szt.
- 121 Tacka na dokumenty, plastikowa, przezroczysta o wymiarach 350 x 245 x 60 mm - 50 szt.
- 122 Taśma klejąca 3/4 przezroczysta (szpuła 18 mm x 20 m) - 500 szt.

- 123 Taśma klejąca pakowa, minimalne wymiary 50 mm x 66 m - 40 szt.
- 124 Taśma dwustronnie klejąca, minimalne wymiary 38 mm x 10 m - 15 szt.
- 125 Teczka do podpisu o formacie A4, z 12 przekładkami, wykonana z mocnego kartonu powlekanego kolorową folią polipropylenową, na okładce okienko do opisu, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami, harmonijkowy grzbiet - 24 szt.
- 126 Teczka wiązana o formacie A4, wykonana z białego kartonu o gramaturze min. 280 g/m², posiadająca trzy wewnętrzne klapy - 2 000 szt.
- 127 Teczka o formacie A4 z narożną gumką skośną, wykonana z twardej biało-szarej tektury, o gramaturze min. 350g/m², posiadająca trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem - 600 szt.
- 128 Teczka o formacie A4 jednostronnie lakierowana kolorowa, wykonana z mocnego kartonu min. 280 g/m², z gumkami narożnymi w kolorze teczki - 400 szt.
- 129 Teczka z gumką, dwustronnie barwiona, laminowana kolorową folią polipropylenową, tektura twarda min. 1 mm, szerokość grzbietu: min. 10 mm - 150 szt.
- 130 Temperówka, metalowa, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowania w korpusie - 50 szt.
- 131 Tusz do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą, o pojemności min. 25 ml, czarny - 24 szt.
- 132 Tusz do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą, o pojemności min. 25 ml, czerwony - 100 szt.
- 133 Wkład kulkowy 0,5 mm, do pióra PARKER VEKTOR, czarny - 24 szt.
- 134 Wkład kulkowy 0,5 mm, do pióra PARKER VEKTOR, niebieski - 24 szt.
- 135 Wkład żelowy do długopisu PARKER 0,7, niebieski - 6 szt.
- 136 Wkład wielkopojemny metalowy do długopisu Zenith 7, niebieski - 300 szt.
- 137 Wkład wielkopojemny metalowy do długopisu Zenith 7, czarny - 300 szt.
- 138 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17/18, czarny - 400 szt.
- 139 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17/18, niebieski - 400 szt.
- 140 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17/18, czerwony - 50 szt.
- 141 Worki na śmieci 180 l, minimalne wymiary 90 x 140 cm - 900 szt.
- 142 Worki do niszcarki min. 120 l - 500 szt.
- 143 Zakładki indeksujące samoprzylepne wykonane z folii PET z nałożonym klejem, możliwość wielokrotnego przyklejenia do różnego rodzaju powierzchni. W kompletach po cztery kolory zawierające po 35 szt. przylepców, o wymiarach 12 x 43 mm - 4 kpl.
- 144 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, zielony - 150 szt.
- 145 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, żółty - 150 szt.
- 146 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisania na wszystkich rodzajach papieru, pomarańczowy - 150 szt.
- 147 Zeszyt o formacie A4, 192-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 40 szt.
- 148 Zeszyt o formacie A4, 96-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 80 szt.
- 149 Zeszyt o formacie B5 - P 160-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 20 szt.
- 150 Zeszyt o formacie A5, 96-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 80 szt.
- 151 Zszywacz do papieru metalowy. Zszywa do min. 30 kartek. Głębokość wsuwania kartek min. 65 mm. Zszywki 24/6. Zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie. Ładowany od góry - 50 szt.
- 152 Zszywacz do papieru, ergonomiczny, zszywa do min. 100 kartek. Wyposażony w długie ramię. Posiada regulację głębokości wsunięcia kartek. Można w nim umieścić zszywki o rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10 i 23/13. Maksymalna ilość zszywek w magazynku: 100 szt. Materiał: metal - 5 szt.
- 153 Zszywki 24/6, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 500 opakowań
- 154 Zszywki 23/10, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 20 opakowań
- 155 Zszywki 23/13, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 10 opakowań
- 156 Zwilżacz glicerynowy - 10 szt.
- 157 Worki na odpady 120 l, minimalne wymiary 70 x 110 cm, grubość folii min. 30 mikronów, czarne - 800 szt.
- 158 Worki na odpady 120 l, minimalne wymiary 70 x 110 cm, grubość folii min. 30 mikronów, brązowe - 800 szt.
- 159 Rękawice foliowe jednorazowe, rozmiar średni, z folii HDPE - 12 000 szt.
- 160 **Niszczarka do papieru:** Poziom bezpieczeństwa min. DIN 3 zgodnie z normą DIN 32757, szerokość wejścia min. 225 mm, ilość niszczonej kartki min. 15 szt. A4/70g jednorazowo,

kosz min. 28 l, automatyczny START / STOP, funkcja cofania, zabezpieczenie przed przegrzaniem, optyczny wskaźnik napełnienia worka, włączenia niszczarki, przeciążenia i przegrzania. Tnie zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD. Osobna szczelina do niszczenia płyt i kart plastikowych. Obudowa na kółkach. Gwarancja: minimum 24 miesiące - 1 szt.

2. W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego patentu lub pochodzenia dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż przedmioty wskazane przez Zamawiającego.
3. Przy każdej dostawie Zamawiający dokona losowego sprawdzenia jakości dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia złej jakości Zamawiający odmówi przyjęcia partii przetestowanego towaru. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych do wymiany kwestionowanego towaru na pozbawiony wad, na swój koszt i ryzyko. Każda dostawa podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu.
4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą posiadać nazwę producenta, numer katalogowy producenta, rozmiar, typ, model oraz termin ważności, a także nienaruszone cechy pierwotne opakowania (jeśli dotyczy). Materiały wymienione w pozycjach: 10-14, 16-19, 35, 43, 53-62, 91, 131-140, 144-146 muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kolorowych kart katalogowych lub kolorowych wydruków z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej przedstawiających przedmioty zamówienia wraz z opisem parametrów technicznych tych przedmiotów, potwierdzające, że oferowane przedmioty spełnią wymagania Zamawiającego. Wyżej wymienione karty należy złożyć dla pozycji: 16-18, 20-21, 32, 35, 57-58, 85-86, 91, 103-104, 125, 151-152, 160.
Do oferty należy dołączyć również kolorowe karty katalogowe lub kolorowe wydruki z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej przedmiotów oferowanych przez Wykonawcę jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
Kolorowe karty katalogowe lub kolorowe wydruki z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej złożone wraz z ofertą muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej pozycji asortymentu z **Załącznika do formularza OFERTA – WYCENA DOSTAWY** stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 1** do SIWZ.
6. Wszystkie przedmioty zamówienia opisane w sekcji II.1.4) ogłoszenia i w **Załączniku do formularza OFERTA – WYCENA DOSTAWY** stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 1** do SIWZ, które mają określoną gramaturę papieru lub tektury muszą posiadać oznaczenie tej gramatury na poszczególnych przedmiotach zamówienia lub na zbiorowym opakowaniu.
7. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
8. Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:
 - na kalkulatory i niszczarki - minimum 24 miesiące
 - na pozostałe przedmioty zamówienia każdej dostawy - minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia materiałów do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Przez równoważne przedmioty Zamawiający rozumie przedmioty o parametrach technicznych takich samych bądź wyższych niż opisane przez Zamawiającego w sekcji II.1.4) ogłoszenia.
10. Oferta musi być kompletna w zakresie zamawianego towaru opisanego w sekcji II.1.4) ogłoszenia. Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	30.19.76.30-1
Dodatkowe przedmioty	30.19.00.00-7 30.12.40.00-4 22.85.00.00-3 22.80.00.00-8 □□.□□.□□.□□-□

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony	<input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki	<input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 tak wskazać projekt/program: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10 / 12 / 2014 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 3		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA ²⁾		
Nazwa: P.H. EKO		
Adres pocztowy: ul. MALBORSKA 53		
Miejscowość: ELBLĄG	Kod pocztowy: 82-300	Kraj/województwo: Polska/warmińsko-mazurskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) ³⁾		
154 346,22		
Wartość PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 120 262,41		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 116 252,66 / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 128 233,81		
Waluta: PLN		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

- 1) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.
- 2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.
- 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.
- 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
- 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
