



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO

Postępowania prowadzone na podstawie ZARZĄDZENIA NR 232/2015 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz Regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Elblągu zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8a i 8b ustawy Prawo zamówień publicznych

RZP.271.41.2015.PL

Dostawa kontenera magazynowego na potrzeby MSOP – Zadanie C02a „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia” w ramach projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”

Zamawiający informuje, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA – MIASTO ELBLĄG
82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera magazynowego na potrzeby MSOP – Zadanie C02a „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia” w ramach projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”
2. Zakres zamówienia:
 - 1) Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego kontenera magazynowego:
 - stalowy kontener magazynowy typ 20' przeznaczony do transportu morskiego lub transportu lądowego o wymiarach zewnętrznych 6058 x 2438 x 2591 mm, przystosowany do przestawienia dźwigiem,
 - kontener z drzwiami dwuskrzydłowymi w kolorze RAL 8017 na krótszej ścianie (1szt.) wraz z atestowanym zamknięciem przeciwwłamaniowym (kłódka) i wewnętrzną instalacją oświetleniową (oprawy oświetleniowe max. 100w - 2 szt., włącznik ścienny IP 44 - 1 szt.) i gniazdami wtykowymi IP 44 - 2 szt.,
 - kontener malowany proszkowo na kolor Florida FL2 lub odpowiadający, z wysoką odpornością na korozję i promieniowanie UV,
 - ustawienie i montaż kontenera: dz. 7/2, obręb 21, Miasto Elbląg, wykonanie podbudowy przez Wykonawcę w ramach posadowienia kontenera poprzez korytowanie do głębokości około 40 cm wraz z profilowaniem oraz wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz wykonanie podstawy z bloczków betonowych.
 - 2) Dostawa fabrycznie nowego wózka transportowego do długich elementów (długość elementów przewidzianych do transportu L= 3025 mm oraz L= 3885 mm),
 - konstrukcja wózka z profili stalowych z wsuwanymi elementami bocznymi z rur stalowych (kłonice), zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe,
 - wózek wyposażony w dwa koła skrętne z gumy pełnej o wymiarach około 200 x 50 mm oraz w dwa koła środkowe z gumy pełnej o wymiarach \varnothing 350 mm,
 - powierzchnia użytkowa wózka około 2500 x 600 mm,
 - waga wózka do 150 kg.
 - 3) Dostarczenie fabrycznie nowej systemowej rampy zjazdowej do wózka transportowego.
 - 4) Wykonanie kabla zasilającego instalację elektryczną w kontenerze wraz z włączeniem do stacji transformatorowej znajdującej się na terenie dz. nr 7/2, obręb 21, Miasto Elbląg.



RZP.271.41.2015.PL

- 5) Wykonanie instalacji alarmowej w kontenerze magazynowym obejmującej czujnik stykowy otwarcia drzwi kontenera, czujnik ruchu informujący o wejściu do kontenera. Instalację alarmową należy wyposażyć w sygnał dźwiękowy i świetlny oraz w układ podtrzymania umożliwiający jej pracę w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej. Przedmiotową instalację alarmową należy włączyć w istniejący system monitoringu.
- 6) Dostawa 2 szt. regałów wspornikowych jednostronnych z możliwością regulacji rozstawu wsporników $H_{max} = 2300$ mm $L = 3000$ mm, wspornik: $L = 600$ mm (poziomy 3 + 1)
 - regały zabezpieczone przed korozją malowane proszkowo,
 - regał należy przymocować trwale do ścian kontenera magazynowego.

Uwaga:

Ze względu na fakt, że na terenie (działka nr 7/2), na którym posadowiony będzie kontener wraz z osprzętem, znajduje się stacja transformatorowa objęta 39 miesięczną gwarancją jakości, Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do uzgodnienia terminu i sposobu wykonania wszelkich prac związanych z realizacją zamówienia z Zamawiającym oraz Firmą SKANSKA S.A. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Firmą SKANSKA S.A. sposobu przyłączenia do szafy sterującej zasilającej przepompownię PA, PC, PD i PE wykonanej w ramach umowy instalacji elektrycznej i alarmowej. Koszty związane z podłączeniem nowych instalacji do istniejących urządzeń poniesie Wykonawca.

3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio:
 - na kontener – minimum 24 miesiące,
 - wyposażenie techniczne – minimum 12 miesięcy.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

III. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANY BĘDZIE WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

rozpoczęcie - **data udzielenia zamówienia**

zakończenie - **31.08.2015r.** (nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE ICH SPEŁNIENIA

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- a) 1 dostawy kontenera wraz z jego posadowieniem,
- b) 1 instalacji alarmowej lub systemu alarmowego wraz z jego uruchomieniem i kalibracją.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 1 zamówienia obejmującego łącznie zakres z ppkt a) oraz zakres z ppkt b).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia WYKAZU, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Przedmiot wykazanych zamówień należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku.

Zamawiający oceniać będzie wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 1) Cenę oferty należy obliczyć wypełniając druk **Formularz cenowy oferty**, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1a do ogłoszenia.
- 2) W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.



RZP.271.41.2015.PL

- 3) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty wszelkich robót tym robót przygotowawczych, porządkowych, dostaw, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
- 4) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium o następującym znaczeniu:
 - (1) **cena (brutto) - 100 %**
3. Sposób oceny ofert:
Liczba punktów przyznawana w przyjętym kryterium oceny ofert: **$X_c \times 100\%$**

- 1) Sposób obliczenia **X_c** :

$$X_c = \frac{\text{cena (brutto) najniższa} \times 100 \text{ pkt}}{\text{cena (brutto) badanej oferty}}$$

VIII. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia **3 sierpnia 2015 r.** do godziny **9:30**
2. Oferty można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną:
 - a) oferty składane w formie pisemnej:
 - oferty w zamkniętej kopercie należy składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych - pokój nr 403,
 - o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, na zamkniętej kopercie z ofertą zaleca się umieścić opis:
OFERTA RZP.271.41.2015.PL Dostawa kontenera magazynowego na potrzeby MSOP – Zadanie C02a
 - b) oferty składane drogą elektroniczną:
 - oferty należy przysyłać na adres mailowy: rzp@umelblag.pl
 - o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyżej adres mailowy (oferty przesłane na inny adres mailowy nie będą rozpatrywane),
 - oferta musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę,
w temacie wiadomości zaleca się umieścić opis:
OFERTA RZP.271.41.2015.PL Dostawa kontenera magazynowego na potrzeby MSOP – Zadanie C02a
3. Oferta musi:
 - a) zawierać oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu Wykonawcy,
 - b) być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęciami imiennymi osób upoważnionych (w przypadku braku pieczęci imiennych podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.
7. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert za pomocą faksu.
8. Składana oferta musi zawierać:
 - a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 - b) wypełniony Formularz cenowy oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1a do ogłoszenia,
 - c) wypełniony WYKAZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.



RZP.271.41.2015.PL

IX. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **3 sierpnia 2015 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych w pokoju nr 402. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Paweł Lipiński – Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Elblągu, pok. 405, telefon 55 239 31 26, e-mail: rzp@umelblag.pl
Wszelka korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

XI. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ALBO OGÓLNE WARUNKI UMOWY OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE PO DOKONANIU WYBORU WYKONAWCY NIE PODLEGAJĄ ZMIANOM

Zamawiający przekazuje wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający wymaga, aby złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła ofertę handlową, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający informuje, że zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - formularz OFERTA
2. Załącznik nr 1a - Formularz cenowy oferty
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy
4. Załącznik nr 3 - WYKAZ

KIEROWNIK REFERATU

Agata Kosiorek

KIEROWNIK
Biura Realizacji Projektu

mgr inż. Paweł Borejko

DYREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju

Justyna Kowalczyk