Fundusze Europejskie Program Regionalny

WARMIA MAZURY Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

Elbląg, dnia 18 maja 2018 r.

RZP.271.16.2018.AS

EOD 26534

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania RZP.271.16.2018.AS:
"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu
- dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje **zmiany treści SIWZ** w sposób następujący:

I. w WYKAZIE CEN WYPOSAŻENIA PRACOWNI CKP ETAP I wymienionym w pkt III.2. ppkt A.1) lit. f) SIWZ oraz zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SIWZ pozycje o treści:

IV. STANOWISKO UCZNIA – ZAWÓD - DEKARZ TRZY ODZIELONE OD SIEBIE BOKSY SŁUŻĄCE DO NAUKI ZAWODU I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH					
KWALIFIKACJA B.12 - wykonywanie robót dekarskich					
1.	Konstrukcja dachu o nachyleniu płaszczyzny pod kątem 5^0	– fragment konstrukcji dachu o nachyleniu płaszczyzny pod kątem 5^0. – Dach powinien zawierać: komin, attykę, okap, kalenicę oraz świetlik dachowy.	3		
2.	Konstrukcja dachu wielopołacioweg o o nachyleniu płaszczyzn od 35^0 do 50^0.	– fragment konstrukcji dachu wielopołaciowego o nachyleniu płaszczyzn od 35^0 do 50^0. – Dach powinien zawierać: komin, attyka, okap, kalenicę, kosz, lukarnę oraz okno dachowe.	3		

zastępuje pozycjami o treści:

IV. STANOWISKO UCZNIA – ZAWÓD - DEKARZ TRZY ODZIELONE OD SIEBIE BOKSY SŁUŻĄCE DO NAUKI ZAWODU I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH					
KWALIFIKACJA B.12 - wykonywanie robót dekarskich					
1.	Konstrukcja dachu o nachyleniu płaszczyzny pod kątem 5^0	– fragment konstrukcji dachu w skali 1:1 o nachyleniu płaszczyzny pod kątem 5^0 o konstrukcji drewnianej z tarcicy nasyconej pokryte poszyciem z desek lub OSB i pokryciem z papy izolacyjnej na sucho. Wybudowane jako konstrukcja rozbieralna o powierzchni do 6,0 m^2 z kominem systemowym o wys. 30 cm ponad kalenicę – rozbieralny, montowany na konstrukcji dachu bez fundamentu, świetlik dachowy lub wyłaz dachowy kominiarski dostosowany do typu konstrukcji i rozstawu elementów konstrukcji wraz ze wszystkimi elementami systemowymi dostosowanymi do pokryć z papy lub gontów papowych. Wysokość konstrukcji nie może przekroczyć 1,5 m. – Dach powinien zawierać: komin, attykę, okap,	3		

		kalenicę oraz świetlik dachowy.			
2.	Konstrukcja dachu wielopołaciowego o nachyleniu płaszczyzn od 35^0 do 50^0.	– fragment konstrukcji dachu wielopołaciowego o nachyleniu płaszczyzn od 35^0 do 50^0 o konstrukcji drewnianej z tarcicy nasyconej. Model dachu dwuspadowego pokryty poszyciem z desek lub płyt OSB wraz z ołaceniem łatami 38x50 mm w rozstawie do 24 cm. Konstrukcja dachu w całości rozbieralna o powierzchni do 6 m^2 z kominem systemowym o wys. 30 cm ponad kalenicę – rozbieralny, montowany na konstrukcji dachu bez fundamentu, okno dachowe systemowe wraz ze wszystkimi obróbkami systemowymi dostosowanymi do pokryć z dachówek zakładkowych. Wysokość konstrukcji dachu nie może przekroczyć 2,0 m. – Dach powinien zawierać: komin, attyka, okap, kalenicę, kosz, lukarnę oraz okno dachowe.	3		

II. w WYKAZIE CEN WYPOSAŻENIA PRACOWNI CKP ETAP I wymienionym w pkt III.2. ppkt A.1) lit. f) SIWZ oraz zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SIWZ pozycje o treści:

Materiały dydaktyczne					
L.p.	**Nazwa**	**Jednostka miary**	**Ilość**	**Cena jednostkowa bez VAT w zł**	**Cena bez VAT w zł (kol 4x5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10	Trójnik żeliwny 3/4"	szt	6		
11	Trójnik żeliwny 1/2"	szt	6		
12	Trójnik żeliwny nakrętny redukcyjny 1x3/4"	szt	6		
13	Kolanko żeliwne nakrętne 3/4"	szt	6		
14	Kolanko żeliwne nakrętne 1/2"	szt	6		
15	Kolanko żeliwne nakrętno-wkrętne 3/4"	szt	6		
16	Kolanko żeliwne nakrętno-wkrętne 1/2"	szt	6		
17	Złączka żeliwna nakrętna 1/2"	szt	6		
18	Złączka żeliwna nakrętna 3/4"	szt	6		
19	Złączka wkrętna 1/2"	szt	6		
20	Złączka wkrętna 3/4"	szt	6		
21	Nypel redukcyjny wkrętny zwężkowy 3/4x1/2"	szt	6		
22	Dwuzłączka nakrętna płaska 1/2"	szt	6		
23	Dwuzłączka nakrętna płaska 3/4"	szt	6		
24	Kolanko żeliwne nakrętne 1/2"	szt	6		
25	Korek z obrzeżem 3/4"	szt	6		
26	Korek z obrzeżem 1/2"	szt	6		
27	Mufa 3/4"	szt	6		
28	Mufa 1/2"	szt	6		
29	Złączka nakrętno-wkrętna 1/2x3/4"	szt	6		

zastępuje pozycjami o treści:

Materiały dydaktyczne					
L.p.	**Nazwa**	**Jednostka miary**	**Ilość**	**Cena jednostkowa bez VAT**	**Cena bez VAT w zł**

				w zł	(kol 4x5)
1	2	3	4	5	6
10	Trójnik żeliwny 3/4" czarny	szt	6		
11	Trójnik żeliwny 1/2"czarny	szt	6		
12	Trójnik żeliwny nakrętny redukcyjny 1x3/4" czarny	szt	6		
13	Kolanko żeliwne nakrętne 3/4" czarne	szt	6		
14	Kolanko żeliwne nakrętne 1/2" czarne	szt	6		
15	Kolanko żeliwne nakrętno-wkrętne 3/4" czarne	szt	6		
16	Kolanko żeliwne nakrętno-wkrętne 1/2" czarne	szt	6		
17	Złączka żeliwna nakrętna 1/2" czarna	szt	6		
18	Złączka żeliwna nakrętna 3/4" czarna	szt	6		
19	Złączka wkrętna 1/2" czarna	szt	6		
20	Złączka wkrętna 3/4" czarna	szt	6		
21	Nypel redukcyjny wkrętny zwężkowy 3/4x1/2" czarny	szt	6		
22	Dwuzłączka nakrętna płaska 1/2" czarna	szt	6		
23	Dwuzłączka nakrętna płaska 3/4" czarna	szt	6		
24	Kolanko żeliwne nakrętne 1/2" czarne	szt	6		
25	Korek z obrzeżem 3/4" czarny	szt	6		
26	Korek z obrzeżem 1/2" czarny	szt	6		
27	Mufa 3/4" czarna	szt	6		
28	Mufa 1/2" czarna	szt	6		
29	Złączka nakrętno-wkrętna 1/2x3/4" czarna	szt	6		

III. w przedmiarze robót wymienionym w pkt III.2. ppkt A.1) lit. b) SIWZ oraz zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SIWZ, tj.:

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu
ADRES INWESTYCJI : ul. Generała Bema 54, Elbląg, dz. nr ew. 57/7, obręb 177, jedn. ewid: 286101_1
INWESTOR : GMINA - MIASTO ELBLĄG
ADRES INWESTORA : ul. Łączności 1, 82 - 300 Elbląg
BRANŻA : Drogowa

pozycję o treści:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	D.01.01.01	KNR 2-31-0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
				m^3	380.000	
					RAZEM	380.000

zastępuje pozycją o treści:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	D.01.01.01	KNR 2-31-0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
				m^3	28.5	
					RAZEM	28.5

IV. przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **23 maja 2018 r. do godz. 9:30**.
Zamawiający informuje, że **otwarcie ofert** nastąpi w dniu **23 maja 2018 r. o godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w pokoju nr 300.

W związku z powyższym:
- zapis pkt XI. ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
  „1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Referacie Zamówień Publicznych - pokój nr 403.

  Termin składania ofert upływa dnia **23 maja 2018 r. o godz. 9:30**"
- zapis pkt XI. ppkt 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
  „2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **23 maja 2018 r. o godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu w pokoju nr 300. Otwarcie ofert jest jawne."

Z up. PREZYDENTA MIASTA
.....Jacek Bruszka.....
WICEPREZYDENT