

Ogłoszenie nr 510145273-N-2019 z dnia 15-07-2019 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Wykonanie dokumentacji projektowych pod nazwą: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 557269-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.

Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowych pod nazwą: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP.271.34.2019.AD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych pod nazwą: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.
Przedmiot główny: CPV: 71.32.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie projektowania
2. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje opracowanie skróconej dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni dziewięciu odcinków dróg publicznych: 1) ul. Wspólna długość około 400 m, 2) ul. Kochanowskiego (od ul. Komeńskiego do ul. Sadowej) długość około 250 m, 3) ul. Matejki długość około 280 m, 4) ul. Piechoty długość około 390 m, 5) ul. Krakusa (od ul. Poprzecznej w kierunku ul. Browarnej) długość około 200 m, 6) ul. Poprzeczna długość około 390 m, 7) ul. Rypińska długość około 180 m, 8) ul. Wyspiańskiego długość około 300 m, 9) ul. Okrzei (od ul. Daszyńskiego ul. Rechniewskiego) długość około 225 m. Dokumentacja projektowa odnowy nawierzchni publicznych dróg obejmuje opracowanie odrębnie dla każdego z dziewięciu odcinków ulic. 1) Skróconych projektów wykonawczych na odnowę i wzmocnienie nawierzchni dróg. 2) Przedmiarów robót w tzw. układzie specyfikacyjnym. 3) Kosztorysów Inwestorskich. oraz dla całego zakresu łącznie dla wszystkich wskazanych odcinków ulic: 4) Zbiorczego zestawienia kosztorysów łącznie dla wszystkich dziewięciu odcinków dróg. 5) Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót. 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Wykonanie skróconej dokumentacji projektowej, o której mowa w Sekcji II.3) pkt 2. ogłoszenia odrębnie dla każdego z dziewięciu odcinków ulic i obejmującej: odnowę i wzmocnienie nawierzchni jezdni tj. wykonanie co najmniej wymiany warstwy ścieralnej z niezbędnym wyprofilowaniem istniejącej / sfrezowanej nawierzchni lub z dodatkowym wykonaniem podbudowy warstwy wiążącej oraz z zastosowaniem siatki przeciwspekaniowej w oparciu o założenia określone w Sekcji II.3) pkt 4. ogłoszenia. W ramach opracowania przewidzieć należy wykonanie robót towarzyszących tj. m.in. regulacje lub wymianę krawężników, przekładki - remonty chodników przyległych do jezdni, zjazdów, przyległych do jezdni parkingów, zatok autobusowych, regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej (zasuw, włączów studni, wpustów deszczowych itp.), odtworzenie oznakowania poziomego wraz z niezbędną korektą geometrii jezdni i remontem istniejących elementów drogi takich jak skrzyżowania, zjazdy, zatoki autobusowe, miejsca i zatoki postojowe chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowanie poziome i pionowe, elementy brd w zakresie uzgodnionym z Departamentem Zarząd Dróg UM w Elblągu. 2) Pozyskanie

map w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Na podstawie pozyskanych map, wizji i pomiarów w terenie Wykonawca musi opracować i przedstawić w formie graficznej i opisowej: - szczegółowy zakres robót drogowych, regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej, zakres odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego - szczegółowe założenia w zakresie odwodnienia odnawianych nawierzchni dróg z określeniem spadków podłużnych i poprzecznych odnawianych nawierzchni jezdni dla uzyskania skutecznego odprowadzenia wód opadowych. 3) Wykonawca określi miejsca odprowadzenia wody z odnawianych nawierzchni dróg wraz ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni. W przypadku gdy nie będzie możliwości odprowadzenia wody do istniejących wpustów deszczowych Wykonawca określi pożądane miejsca nowych wpustów deszczowych i założy ich wykonanie, co jednocześnie uwzględni w przedmiarach i kosztorysach. Powyższe musi stanowić podstawę dla wykonawcy robót do założenia i wykonania warstwy wyrównawczej nawierzchni i docelowych rzędnych warstwy wiążącej i ścieralnej, a także niwelety nawierzchni chodnika na każdej z dróg w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogowych. 4) Uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie do 2 dni roboczych od przekazania zapytania przez Zamawiającego. 5) Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków zgłoszenia robót budowlanych wraz z wszystkimi załącznikami do właściwego organu. 6) Projekty wykonawcze muszą zawierać m.in.: rysunki w skali 1:500 z określeniem szczegółowego zakresu robót, projektowane rzędne niwelety, przekroje konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi (jezdnie, chodniki, zatoki postojowe, zatoki autobusowe itp.), spadki poprzeczne oraz podłużne dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników, opis techniczny i technologię wykonania robót. 4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w Sekcji II.3) pkt 1. ogłoszenia musi być sporządzona w oparciu o założenia i wytyczne określone w opracowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, tj. OCENA STANU TECHNICZNEGO DRÓG opracowana przez Scanlaser- Pracownię Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 199A/113 33-100 Tarnów dla założonych jak niżej wariantów technologii remontów dróg wskazanych w przedmiotowym opracowaniu: 1. ul. Wspólna - wariant nr 1, 2. ul. Kochanowskiego - wariant nr 1, 3. ul. Matejki - wariant nr 1, 4. ul. Piechoty - wariant nr 1, 5. ul. Krakusa - wariant nr 2, 6. ul. Poprzeczna - wariant nr 2, 7. ul. Rypińska - wariant nr 2, 8. ul. Wyspiańskiego - wariant nr 2. 9. ul. Okrzei – wariant nr 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania następujących czynności: a) Analizy i weryfikacji założonych w załączniku nr 1 do wzoru Umowy rozwiązań w zakresie technologii odnowy nawierzchni jezdni i chodników oraz określić szczegółowy zakres robót dla poszczególnych ulic pod względem możliwości zastosowania optymalizacji i dostosowania do stanu faktycznego przedstawionych rozwiązań polegających m.in. na określeniu regulacji krawężników, zakresu przekładki lub remontu chodników, uszczegółowieniu grubości frezowania istniejącej nawierzchni, weryfikacji grubości układanych warstw nawierzchni, technologii oraz zastosowanych materiałów itp. Zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać zachowanie wymagań dotyczących trwałości jezdni przy określonym obciążeniu ruchem założonych w opracowaniu stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru Umowy. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany będzie do przedstawienia wniosków z takiej analizy wraz z propozycją ewentualnych korekt technologii dla poszczególnych odcinków ulic oraz przedstawić Zamawiającemu propozycję szczegółowego zakresu i elementów dróg, które zostaną objęte projektem dla poszczególnych odcinków ulic wskazanych w Sekcji II.3) pkt 2. ogłoszenia Zamawiający zastrzega sobie wniesienie uwag do powyższego a Wykonawca z zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w dokumentacji. Uzgodnienie przez Zamawiającego zaproponowanej technologii oraz zakresu robót stanowi podstawę do wykonania szczegółowego projektu wykonawczego przez Wykonawcę. b) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od proponowanej technologii odnowy nawierzchni dla poszczególnych ulic określonej w opracowaniu stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru Umowy w przypadku gdy na skutek weryfikacji, o której mowa w pkt. a) Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany. W sytuacji konieczności zmiany Wykonawca musi zawnieioskować o takie odstępstwo do Zamawiającego. Wniosek o odstępstwo musi być poparty argumentacją merytoryczną wnioskowanej zmiany. 5. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane oddzielnie dla każdego odcinka ulic określonego w Sekcji II.3) pkt 2. ogłoszenia i muszą zawierać podział na elementy dotyczące: - odnowy nawierzchni jezdni wraz z niezbędną regulacją krawężników i przełożeniem/remontem nawierzchni chodników przyległych bezpośrednio do tych krawężników oraz innych elementów niezbędnych do wykonania odnowy nawierzchni takich jak: przełożenie / remont zatok autobusowych, zatok postojowych regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie poziome. - remontów chodników, zatok autobusowych, zatok postojowych wymaganych ze względu na ich zły stan techniczny - na odcinkach gdzie nie jest wymagana regulacja krawężników oraz na odcinkach chodników nie przylegających bezpośrednio do jezdni tj. w miejscach gdzie nie jest to niezbędne do wykonania odnowy nawierzchni jezdni a wynika z uzgodnień, o których mowa w Sekcji II.3) pkt 4. lit. a) ogłoszenia. 6. Prace związane z odnową poszczególnych odcinków nawierzchni jezdni Wykonawca musi zaprojektować uwzględniając technologię weekendowych remontów ulic tzn. projekt wymiany nawierzchni jezdni i oznakowania poziomego musi zakładać ich wykonanie w okresach weekendowych – od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka (z możliwością zamknięcia odcinka ulic dla ruchu). 7. Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tj. m.in.: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 2) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze, 7) Uzgodnieniami z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. odnośnie projektowanej odnowy zatok autobusowych i przystanków autobusowych. 8) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 8. Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi w projektach a częścią kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. Projekt musi zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót po ich wykonaniu muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawcę. 9. Zastosowane w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego opisu przedmiotu zamówienia - projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne cechy dla projektanta. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym-handlowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp. 10. W przypadkach gdy wykonanie odnowy nawierzchni związane będzie z koniecznością przełożenia lub remontu fragmentów chodników lub zjazdów chodników lub innych elementów zlokalizowanych poza pasem drogowym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia od właściciela lub zarządcy przedmiotowego terenu dla projektowanych rozwiązań oraz w tym zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane. 11. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zawartą umową, w tym m.in. do: 1. Dostarczenia opracowań, o których mowa w Sekcji II.3) pkt 1. ogłoszenia w ilościach i formach: 1) Projekty wykonawcze wykonane osobno dla każdej ulicy z wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 kpl. w wersji papierowej 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zbiorcze uwzględniające roboty na wszystkich ulicach - 2 kpl. w formie papierowej 3) Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich osobno dla każdej ulicy - 1 kpl. w formie papierowej 4) Zbiorczego zestawienia kosztów wg kosztorysów inwestorskich - 1 kpl. w formie papierowej 5) Kompletu dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i szczegółowymi specyfikacjami technicznym w opracowaniu elektronicznym na płytach CD lub DVD – z odpowiednio opisanymi etykietami: • rysunki w formacie *.dwg oraz tekst w formacie *.doc kosztorysy w formacie *.xls i *.pdf - 1 egz. • komplet dokumentacji w formacie *.pdf - 1 egz. Zawartość pliku z dokumentacją i przedmiarami w formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej dokumentacji i przedmiarów co do treści i kolejności stron, tj. jeden plik musi zawierać w wszystkie strony m.in. stronę tytułową, opis techniczny, uzgodnienia oraz rysunki z szczegółowością pozwalającą je odczytać, z zachowaniem oryginalnych kolorów z podpisami projektantów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie koszt wydruku i papieru. 2. Wykonawca ma obowiązek konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań. Wszelkie akceptacje Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiegokolwiek odpowiedzialności za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów umowy. W przypadkach gdy nastąpi konieczność zmiany technologii i rozwiązań projektowych lub korekt w założeniach do specyfikacji technicznych określonych w opracowaniu stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru Umowy lub w wyniku uzgodnień z Zamawiającym, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskania akceptacji Zamawiającego. 3. Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wraz z załączonym spisem poszczególnych opracowań i teczek w trwałym opakowaniu z opisaną zawartością, w jego siedzibie, wraz z oświadczeniem, że dostarczone opracowania są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami a także, że zastosowane w nich rozwiązania są zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej. 4. Usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad opracowań w wyznaczonym przez niego terminie. Jeśli zamawiający otrzyma wadliwą dokumentację, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w ciągu 14 dnia od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 5. W przypadku pytań wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach krótszych niż 14 dni, które podane zostaną w odrębnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedstawi na dzień zawarcia umowy jako załącznik polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmujący okres realizacji zamówienia i okres gwarancji. 12. Termin rękojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakości - usunięcia wad i usterek 48 m-cy od daty sporządzenia protokolarnego odbioru kpl. opracowań, będących przedmiotem zamówienia. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 15. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 16. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 53766.50

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: NEOX sp. z o.o.

Email wykonawcy: neox.proj@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Wały Piastowskie 1/1508

Kod pocztowy: 80-855

Miejscowość: Gdańsk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 60639.00

Oferta z najniższą ceną/koszttem 60639.00

Oferta z najwyższą ceną/koszttem 149445.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.